



EU / UE / EC
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARATION OF CONFORMITY

Der Hersteller

BL System AG
Neuweilerstrasse 68
CH-4054 BASEL

erklärt nach § 9 des Bauproduktgesetzes
(Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie
89/106/EWG), dass der

PROTECTO 5
Hydrophober Oberflächenschutz

hergestellt im Werk

BL System AG
Dennliweg 39
CH-4900 LANGENTHAL

unter Berücksichtigung der in den beiliegenden Produktinformationen beschriebenen Aufbauten, den Bestimmungen der EN 1505-2 entspricht und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung gemäss Anhang ZA von der EN 1504-2 erfüllt.

Es wurden die in der Tabelle ZA 1/2 angegebenen Verfahren für die Bewertung der Konformität durchgeführt.

Das Produkt unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle durch die zertifizierte Stelle

BBL Basler Baulabor AG
Gartenstrasse 15
CH-4132 Muttenz
(STS Nr.307)

Nach EN 1504-2
mit der
Registrier-Nr. 0307-WPK-1002
wurde am 2. Dezember 2010 ausgestellt

Dipl.Chem.ing
Alfons Sütterlin
BBL Basler Baulabor AG

CE

0307

BL System AG
Neuweilerstrasse 68
CH-4054 BASEL

10

0307-WPK-1002

PROTECTO 5
Hydrophober Oberflächenschutz

EN 1504-2

Eindringtiefe

Klasse I < 10 mm

Wasseraufnahme
und Alkalibeständigkeit

Absorptionskoeffizient
< 7,5 % im
Vergleich mit
unbehandelter
Probe
< 10 % in Alkalilösung

Trocknungsgeschwindigkeit

Klasse I: > 30 %

Masseverlust nach
Frost-Tausalz-
Wechselbeanspruchung

>20 Zyklen als bei
unbehandelten Proben

Gefährliche Stoffe

Übereinstimmung
mit EN 1504-2, 5.3

KLF/NPD Keine Leistung erbracht